

## 2022 Bottled Water Quality Report

Purified with "P" Alkaline

Source(s): Municipal Supply

Address: Chippewa Falls, WI

Telephone Number: 1-877-224-8392

Treatment Process: Reverse Osmosis,  
Microfiltration, Ozonation

We test our bottled water quality for many constituents as required by state and federal regulations. Please review the following Terms and Definitions to further your understanding of this bottled water report.

### TERMS AND DEFINITIONS

**Statement of Quality (SOQ):** The standard (statement) of quality for bottled water is the highest level of a contaminant that is allowed in a container of bottled water, as established by the U.S. Food and Drug Administration (USFDA) and the California Department of Public Health. The standards can be no less protective of public health than the standards for public drinking water, established by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) or the California Department of Public Health.

**Maximum Contaminant Level (MCL):** The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water, established by the USEPA or the California Department of Public Health. Primary MCLs are set as close to the PHGs as is economically and technologically feasible.

**Public Health Goal (PHG):** The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.

## 2022 Informe de Calidad del Agua Embotellada

Purificado con Alcalino "P"

Fuente(s): Suministro municipal

Dirección: Chippewa Falls, WI

Teléfono: 1-877-224-8392

Proceso de tratamiento: Osmosis Inversa, Filtración  
Microbiana, Ozonización

Probamos la calidad del agua embotellada para los componentes de muchos, como requerido por las regulaciones estatales y federales. Por favor revise los siguientes términos y definiciones para avanzar en su comprensión de este informe sobre el agua embotellada.

### DEFINICIONES

**Declaración de calidad:** Los estándares de calidad del agua embotellada establecen los límites legales máximos de diversas sustancias permitidas en el agua embotellada y los requisitos para su seguimiento. Las sustancias incluyen contaminantes microbianos, pesticidas, contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos, contaminantes radiológicos, y otros. Los estándares han sido establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) de Estados Unidos, en base a los estándares para el agua potable pública de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA, United States Environmental Protection Agency). El CDPH adopta las normas de la FDA pertinentes a los estándares de calidad del agua embotellada.

**Nivel máximo de contaminante (MCL, Maximum contaminant level):** El MCL es el nivel máximo de un contaminante permitido en el agua potable pública.

**Meta de salud pública (PHG, Public health goal):** La PHG es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual se sabe o se supone que no constituye riesgo para la salud. Las PGH están establecidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California.

Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect health along with their monitoring and reporting requirements, and water treatment requirements.

**Statements Required Under California Law**  
[California law requires a reference to FDA's website for recalls: http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html](http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html)

**Our product has been thoroughly tested in accordance with federal and California law. Our bottled water is a food product and cannot be sold unless it meets the standards established by the U.S. Food and Drug Administration and the California Department of Public Health. The following statements are required under**

*"The sources of bottled water include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, springs, and wells. As water naturally travels over the surface of the land or through the ground, it can pick up naturally occurring substances as well as substances that are present due to animal and human activity. Substances that may be present in the source water include any of the following:*

- 1. Inorganic substances, including, but not limited to, salts and metals, that can be naturally occurring or result from farming, urban storm water runoff, industrial or domestic wastewater discharges, or oil and gas production.*
- 2. Pesticides and herbicides that may come from a variety of sources, including, but not limited to, agriculture, urban storm water runoff, and residential uses.*
- 3. Organic substances that are byproducts of industrial processes and petroleum production and can also come from gas stations, urban storm water runoff, agricultural application, and septic systems.*

Principales estándares del agua potable (PDWS, Primary drinking water standards): Los PDWS se establecieron para ofrecer la máxima protección posible a la salud pública. El objetivo de establecer PDWS es fijar los MCL y los requisitos para su seguimiento e informes destinados a prevenir efectos adversos sobre la salud. Los PDWS se han establecido para cumplir de la mejor manera posible la meta de salud pública (PHG, public health goal) o la meta del nivel máximo de contaminante (MCLG, maximum contaminant level goal) siempre que sea económica y tecnológicamente factible.

**Declaraciones requieren bajo las leyes de California**  
[La ley de California requiere una referencia a la página web de la FDA para la recuerda: http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html](http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html)

**Nuestro producto ha sido probado exhaustivamente de acuerdo con el federal y la ley de California. Nuestra agua embotellada es un producto alimenticio y no se puede vender a menos que cumpla las normas establecidas por los EE.UU. Administración de Alimentos y Drogas de California y el Departamento de Salud Pública. Los siguientes estados están obligados en virtud de la ley de California:**

*" Las fuentes de agua embotellada incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja naturalmente sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, puede recoger sustancias que ocurren naturalmente, así como sustancias que están presentes debido a la actividad animal y humana. Las sustancias que pueden estar presentes en la fuente de agua incluyen cualquiera de las siguientes:*

- 1. Sustancias inorgánicas, incluidas, entre otras, sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o resultar de la agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas, aguas residuales industriales o domésticas vertidos, o producción de*
- 2. Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes, que incluyen, entre otras, agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.*
- 3. Sustancias orgánicas que son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo y que también pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.*

4. *Microbial organisms that may come from wildlife, agricultural livestock operations, sewage treatment plants, and septic systems.*

5. *Substances with radioactive properties that can be naturally occurring or be the result of oil and gas production and mining activities."*

*"In order to ensure that bottled water is safe to drink, the United States Food and Drug Administration and the State Department of Public Health prescribe regulations that limit the amount of certain contaminants in water provided by bottled water companies."*

986785

4. *Organismos microbianos que pueden provenir de la vida silvestre, operaciones agrícolas ganaderas, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas sépticos.*

5. *Sustancias con propiedades radiactivas que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y las actividades mineras ".*

*"Para garantizar que el agua embotellada sea segura para beber, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública del Estado prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por las empresas de agua embotellada".*

[the rest of this page intentionally left blank]

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
<b>Physical Quality</b>				<b>Calidad física</b>
Alkalinity as CaCO <sub>3</sub>	12		mg/LCaCO <sub>3</sub>	Alcalinidad como CaCO <sub>3</sub>
Color	ND	15	Color Unit	Color
Specific Conductance	73		umhos/cm	Conductancia específica
Corrosivity	-0.1		mg/L	Corrosividad
Hardness, Total	ND		mg/LCaCO <sub>3</sub>	Dureza, total
Odor, Threshold	ND	3	TON	Olor, umbral
Solids Total Dissolved	30	500	mg/L	Sólidos totales disueltos
Turbidity	ND	5	NTU	Turbidez
pH	9.7			pH
Bicarbonate	10		ug/L HCO <sub>3</sub>	Bicarbonato
<b>Disinfection Residuals/Disinfection By-Products</b>				<b>Residuos de desinfección/Subproductos de desinfección</b>
Bromate	ND	10	ug/L	Bromato
Chloramine, Total	ND	4	mg/L	Cloramina, total
Chlorite	ND	1000	ug/L	Clorito
Chlorine Dioxide	ND	0.8	mg/L	Dióxido de cloro
Total Haloacetic Acid	ND	60	ug/L	Ácido haloacético total
Bromochloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido bromocloroacético
Dibromoacetic Acid	ND		ug/L	Ácido dibromoacético
Dichloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido dicloroacético
Monobromoacetic Acid	ND		ug/L	Ácido monobromoacético
Monochloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido monoclorigoacético
Trichloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido tricloroacético
Chlorine, Total Residual	ND	4	mg/L	Cloro, Residual total
<b>Radiologicals</b>				<b>Radiológicos</b>
P1 Gross Alpha	ND	15	pCi/L	P1 Alfa bruto
P1 Gross Beta	ND	50	pCi/L	P1 Beta bruto
Radium 226	ND		pCi/L	Radio 226
Radium 228	ND		pCi/L	Radio 228
Radium-226, Radium-228 Combined	ND	5	pCi/L	Radio-226, Radio- 228 Combinado
Uranium	ND	0.03	mg/L	Uranio
<b>Inorganic Chemicals</b>				<b>Químicos inorgánicos</b>
Aluminum	ND	0.2	mg/L	Aluminio
Antimony	ND	0.006	ug/L	Antimonio
Arsenic	ND	0.01	ug/L	Arsénico
Asbestos in Water	ND		MFL	Asbesto en agua
Barium	ND	2	mg/L	Bario
Beryllium	ND	0.004	mg/L	Berilio
Bromide	ND		mg/L	Bromuro
Cadmium	ND	0.005	mg/L	Cadmio
Calcium	4.4		mg/L	Calcio
Chloride	8.8	250	ug/L	Cloruro
Chromium (includes Hexavalent Chromium)	ND	NA		Cromo (incluye cromo hexavalente)
Copper	ND	1	mg/L	Cobre
Cyanide, Total	ND	0.2	mg/L	Cianuro, total
Fluoride	ND	2.4	mg/L	Fluoruro
Iron	ND	0.3	mg/L	Hierro
Lead	ND	0.005	mg/L	Plomo

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Magnesium	0.23		mg/L	Magnesio
Manganese	ND	0.05	mg/L	Manganeso
Mercury	ND	0.002	mg/L	Mercurio
Nickel	ND	0.1	mg/L	Níquel
Nitrogen, Nitrate	0.33	10	ug/L N	Nitrógeno, Nitrato
Nitrogen, Nitrite	ND	1	ug/L N	Nitrógeno, Nitrito
Total Nitrate + Nitrite-Nitrogen	0.33	10	ug/L N	Nitrato total + Nitrito-Nitrógeno
Potassium	9.4		mg/L	Potasio
Selenium	ND	0.05	mg/L	Selenio
Silver	ND	0.1	mg/L	Plata
Sodium	1.1		mg/L	Sodio
Sulfate as SO4	ND	250	mg/L	Sulfato como SO4
Surfactants (MBAS)	ND		mg/L	Surfactantes (MBAS)
Thallium	ND	0.002	mg/L	Talio
Phenolics	ND	0.001	mg/L	Fenólicos
Zinc	ND	5	mg/L	Zinc
<b>Organic Chemicals</b>				<b>Químicos orgánicos</b>
Diquat	ND	20	ug/L	Diquat
Endothall	ND	100	ug/L	Endotal
Glyphosate	ND	700	ug/L	Glifosato
Perchlorate	ND		ug/L	Perclorato
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin	ND	30	ug/L	2,3,7,8- Tetraclorodibenzo-p-dioxina
<b>Carbamate Pesticides</b>				<b>Carbamato Pesticidas</b>
3-Hydroxycarbofuran	ND		ug/L	3-hidroxicarbofurano
Aldicarb	ND		ug/L	Aldicarb
Aldicarb sulfone	ND		pg/L	Aldicarb sulfona
Aldicarb sulfoxide	ND		ug/L	Aldicarb sulfóxido
Carbaryl	ND		ug/L	Carbaryl
Carbofuran	ND	40	ug/L	Carbofuran
Methomyl	ND		ug/L	Metomyl
Oxamyl	ND	200	ug/L	Oxamyl
<b>Herbicides</b>				<b>Herbicidas</b>
2,4,5-TP	ND	50	ug/L	2, 4,5-TP
2,4-D	ND	70	ug/L	2,4-D
Bentazon	ND		ug/L	Bentazon
Dalapon	ND	200	ug/L	Dalapon
DCPA Acid Metabolites	ND		ug/L	DCPA Metabolitos ácidos
Dicamba	ND		ug/L	Dicamba
Dinoseb	ND	7	ug/L	Dinoseb
<b>Organic Chemicals</b>				<b>Químicos orgánicos</b>
Pentachlorophenol	ND	1	ug/L	Pentaclorofenol
Picloram	ND		ug/L	Picloram
<b>Multicomponent Pesticides and PCBs</b>				<b>Pesticidas multicomponentes y PCB</b>
Chlordane	ND	2	ug/L	Clordano
PCB 1016	ND	0.5	ug/L	PCB 1016
PCB 1221	ND	0.5	ug/L	PCB 1221
PCB 1232	ND	0.5	ug/L	PCB 1232
PCB 1242	ND	0.5	ug/L	PCB 1242
PCB 1248	ND	0.5	ug/L	PCB 1248
PCB 1254	ND	0.5	ug/L	PCB 1254

Purified with "P" Alkaline

Purificado con Alcalino "P"

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
PCB 1260	ND	0.5	ug/L	PCB 1260
Total PCBs	ND	0.5	ug/L	Total de PCB
Toxaphene	ND	3	ug/L	Toxafeno
<b>Semivolatile Organic Compounds</b>				<b>Compuestos Orgánicos Semivolátiles</b>
2,4 Dinitrotoluene	ND		ug/L	2,4 Dinitrotolueno
2,6-Dinitrotoluene	ND		ug/L	2,6-Dinitrotolueno
Alachlor	ND	2	ug/L	Alacloro
Aldrin	ND		mg/L	Aldrin
Atrazine	ND	3	ug/L	Atrazina
Benzo(a)Pyrene	ND	0.2	ug/L	Benzo(a)Pireno
bis(2-Ethylhexyl)adipate	ND	400	ug/L	Bis(2-etilhexil)adipato
bis(2-Ethylhexyl)phthalate (DEHP)	ND	6	ug/L	bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
Butachlor	ND		ug/L	Butacloro
Butylbenzylphthalate	ND		ug/L	Butilbencilftalato
Di-n-butylphthalate	ND		ug/L	Di-n-butilftalato
Dieldrin	ND		ug/L	Die ldrín
Diethylphthalate	ND		ug/L	Dietilftalato
Dimethylphthalate	ND		ug/L	Dimetilftalato
Endrin	ND	2	ug/L	Endrín
EPTC	ND		ug/L	EPTC
Heptachlor	ND	0.0004	ug/L	Heptacloro
Heptachlor Epoxide	ND	0.2	ug/L	Heptacloro Epóxido
Hexachlorobenzene	ND	1		Hexaclorobenceno
Hexachlorocyclopentadiene	ND	50	ug/L	Hexaclorociclopentadieno
Lindane	ND	0.2	ug/L	Lindano
Methoxychlor	ND	40	ug/L	Metoxicloro
Metolachlor	ND		ug/L	Metolacloro
Metribuzin	ND		ug/L	Metribuzina
Molinate	ND		ug/L	Molinato
4,4'-DDE	ND		ug/L	4,4'-DDE
Propachlor	ND		ug/L	Propacloro
Simazine	ND	4	ug/L	Simazine
Terbacil	ND		ug/L	Terbacil
<b>Volatiles: EDB and DBCP</b>				<b>Volátiles: EDB y DBCP</b>
1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP)	ND	0.2	ug/L	1,2-Dibromo-3-Cloropropano (DBCP)
Ethylene Dibromide (EDB)	ND	0.05	ug/L	Dibromuro de etileno (EDB)
<b>Organic Chemicals</b>				<b>Químicos Orgánicos</b>
<b>Volatiles: Regulated and Monitoring VOC's</b>				<b>Volátiles: VOC Regulados y Monitoreados</b>
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		ug/L	1,1,1,2-Tetracloroetano
1,1,1-Trichloroethane	ND	200	ug/L	1,1,1-Tricloroetano
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		ug/L	1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Trichloroethane	ND	5	ug/L	1,1, 2-tricloroetano
1,1-Dichloroethane	ND		ug/L	1,1-dicloroetano
1,1-Dichloroethylene	ND	7	ug/L	1,1-dicloroetileno
1,1-Dichloropropene	ND		ug/L	1,1-dicloropropeno
1,2,3-Trichlorobenzene	ND		ug/L	1,2,3-triclorobenceno
1,2,3-Trichloropropane	ND		ug/L	1,2,3-tricloropropano
1,2,3-Trimethylbenzene	ND		ug/L	1,2,3-trimetilbenceno

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
1,2,4-Trichlorobenzene	ND	70	ug/L	1,2,4-triclorobenceno
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		ug/L	1,2,4-trimetilbenceno
1,2-Dichlorobenzene	ND	600	ug/L	1,2-diclorobenceno ne
1,2-Dichloroethane	ND	5	ug/L	1,2-Dicloroetano
1,2-Dichloropropane	ND	5	ug/L	1,2-Dicloropropano
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		ug/L	1,3,5-Trimetilbenceno
1,3-Dichlorobenzene	ND		ug/L	1,3-Diclorobenceno
1,3-Dichloropropane	ND		ug/L	1,3- Dicloropropano
1,4-Dichlorobenzene	ND	75	ug/L	1,4-Diclorobenceno
2,2-Dichloropropane	ND		ug/L	2,2-Dicloropropano
2-Chlorotoluene			ug/L	2-Clorotolueno
4-Chlorotoluene			ug/L	4-Clorotolueno
Benzene		5	ug/L	Benceno
Bromobenzene			ug/L	Bromobenceno
Carbon Tetrachloride		5	ug/L	Carbono Tetracloruro
Chlorobenzene		100	ug/L	Clorobenceno
1,1-Dichloroethylene		70	ug/L	cis-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dichloroethylene			ug/L	cis-1,3-Dicloropropeno
Dichlorodifluoromethane			ug/L	Diclorodifluorometano
Ethyl Benzene		700	ug/L	Etilbenceno
Hexachlorobutadiene			ug/L	Hexaclorobutadieno
Isopropylbenzene (Cumene)			ug/L	Isopropilbenceno (cumeno)
m+p-Xylenes			ug/L	m+p-Xilenos
Methyl Ethyl Ketone			ug/L	Metil etil cetona
Methyl-tert-Butyl Ether (MTBE)		NA	ug/L	Metil-terc-butil éter (MTBE)
<b>Organic Chemicals</b>				<b>Sustancias químicas orgánicas</b>
Methylene Chloride		5	ug/L	Cloruro de metileno
n-Butylbenzene			ug/L	n-Butilbenceno
n-Propylbenzene			ug/L	n-Propilbenceno
Naphthalene		NA	ug/L	Naftaleno
o-Xylene			ug/L	o-Xileno
4-Isopropyltoluene (Cymene)			ug/L	p-Isopropiltolueno (Cimeno)
sec-Butylbenzene			ug/L	sec-Butilbenceno
Styrene		100	ug/L	Estireno
tert-Butylbenzene			ug/L	terc-butilbenceno
Tetrachloroethylene (PCE)		5	ug/L	Tetracloroetileno
Toluene		1000	ug/L	Tolueno
Total Trihalomethanes		80	ug/L	Trihalometanos totales
Total Xylenes		10000	ug/L	Xilenos totales
trans-1,2-Dichloroethylene		100	ug/L	trans-1,2-Dicloroetileno
trans-1,3-Dichloropropene			ug/L	trans-1,3-Dicloropropeno
Trichloroethylene (TCE)		5	ug/L	Tricloroetileno
Trichlorofluoromethane (Freon 11)			ug/L	Triclorofluorometano
Trichlorotrifluoroethane (Freon 113)			ug/L	Triclorotrifluoroetano
Vinyl Chloride		2	ug/L	Cloruro de vinilo

Purified with "P" Alkaline

Purificado con Alcalino "P"

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
<b>Microbiological Quality</b>				<b>Calidad microbiológica</b>
Coliform in Water/100 mL				Coliformes en agua/100 ml
E. Coli in Water/100 mL				E. coli en agua/100 ml
<b>Other Compounds</b>				<b>Otros compuestos</b>
11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-sulfonic acid		0.000002	ug/L	Acido 11-cloroicosafluoro-3-oxaundecano-sulfónico
9-chlorohexadecafluoro-3-oxanone-sulfonic acid		0.000002	ug/L	9 -chlorohexadecafluoro-3-oxanona-sulfónico ácido
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA)		0.000002	ug/L	4,8-dioxa-3H-perfluorononanoico ácido(Adona)
Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)		0.000002	ug/L	óxidohexafluoropropileno ácido dímero (HFPO-DA)
N-ethyl Perfluorooctanesulfonamidoacetic acid		0.000002	ug/L	N-etil Perfluorooctanesulfonamidoacetic ácido
N-methyl Perfluorooctanesulfonamidoacetic acid		0.000002	ug/L	N-metilicoPerfluorooctanesulfonamidoacetic ácido
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)		0.000002	ug/L	del ácidoPerfluoroheptanoic (pFhpa)
Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)		0.000002	ug/L	ácido Perfluorohexanesulfonic (PFHxS )
Perfluorodecanoic acid (PFDA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)
Perfluorododecanoic acid (PFDoA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorododecanoico (PFDoA)
Perfluorohexanoic acid (PFHxA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorohexanoico (PF HxA)
Perfluorononanoic acid (PFNA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorononanoico (PFNA)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS)
Perfluorooctanoic acid (PFOA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
Perfluorotetradecanoic acid (PFTA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorotetradecanoico (PFTA)
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA)		0.000002	ug/L	Ácido perfluoroundecanoico (PFUn)

986785